



D14 D12

OFF-HIGHWAY MULTI-VIEW DUMPER TRUCKS






HIGH VOLUME



Technical data

DONNÉES GÉNÉRALES		D14	D12
Charge utile	kg	14.000	12.000
Capacité caisson niveau d'eau	l	4.400	4.400
Capacité caisson à ras	l	6.700	6.700
Capacité caisson à dôme	l	8.300	8.300
Système de déchargement		Postérieur	Postérieur
Poste de conduite		Réversible - Dual View	Réversible - Dual View
Châssis		Fixe	Fixe
Poids à vide	kg	6.170	6.170
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique
Cabine		Rops-Fops	Rops-Fops
*MOTEUR			
Marque		Perkins	Perkins
Modèle		904J-E36TA	904J-E36TA
Puissance	kW	90	90
CARACTERISTIQUES DE CONDUITE			
Vitesse maximale	km/h	35	35
Pente franchissable	%	40	40
Rayon de braquage	mm	5150	5150
Traction		AWS	AWS
Pneumatiques		500/60R22.5	18-19,5 16 PR
Verrouillage oscillation essieu		Optional	Optional
CIRCUIT HYDRAULIQUE			
Circuit hydraulique		Pompe à double engrenage	Pompe à double engrenage
Pression de travail	bar	225	195
CIRCUIT ÉLECTRIQUE			
Démarrreur	V/kW	12/4	12/4
Batterie	V/Ah	12/110	12/110
CAPACITÉ RÉSERVOIR			
Carburant	l	175	175
Hydraulique	l	175	175
FREINS			
Service		Hydraulique agissant sur les deux essieux	
Stationnement		Action hydraulique sur les essieux arrière	
HOMOLOGATIONS			
Homologation routière (italienne)		Oui	Oui

*Moteur Stage IIIA disponible



	D14	D12
A	5420	5420
B	2550	2360
C	3200	3140
D	1305	1305
E	1515	1515
F	2580	2580
G	1480	1480
H	1960	1910
I	2890	2830
J	2280	2220
K	2040	1980
L	6200	6140
M	4230	4170
N	1070	1010
O	420	360
P	70°	70°
Q	27°	26°
R	5150	5150
S	4650	4650
T	2475	2475



AMOG srl | I-80031 Brusciano (NA) | Tel. +39 081 658 8361 | sales@davinogroup.biz

davinodumper.com